

Aluminium-Haustüren

der Extraklasse





Die Vollendung des Einfachen.

Etwas zur Perfektion zu bringen, bedeutet nicht, dass man nichts mehr hinzuzufügen hat. Die Vollkommenheit entsteht, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Das ist die Linie Pure. Die Hauptcharakteristik dieser Designlinie ist die Zusammenführung sämtlicher Türelemente und Materialien in einer einheitlichen Ebene.

Keine überflüssigen Kanten und Rahmen, bündig in die Oberfläche der Türflügel versenkte Türgriffe, eine einzige glatte Oberfläche, von welcher sogar die winzigsten Verbindungen entfernt oder unsichtbar gemacht wurden. Die vielfältigen Materialien wurden in ein harmonisches Ganzes vereint, das nicht mehr

zu reduzieren ist. Aluminium, Glas und rostfreier Edelstahl ergänzen sich in einem Spiel der klaren Formensprache, der Transparenz und der Vornehmheit des edlen Schimmers. Wenn der Blick über die Tür der Linie Pure wandert, will die Hand dem Auge folgen. Die Berührung, das Gleiten, das Streicheln laden ein... Vollkommen.

Die Linie Pure öffnet die Tür zu Welten ohne Hindernisse. Pure, wo alles glatt geht... Gewöhnlicher Durchschnitt stößt nicht auf Bewunderung.

Wir bewundern diejenigen, die sich als leuchtende Beispiele aus der Menge hervorheben. Die das tun, was niemand zuvor gewagt hat. Die mit ihrem Mut inspirieren und vorantreten, wo sich andere nicht trauen. Davon gibt es nur wenige.

Wir bewundern das, was selten ist. Schönheit zum Beispiel. In einer Welt, in der wir immer wieder neue Dinge erfahren, ist die wahre Schönheit schwerer zu finden als das Gold auf der Straße.

IDEAL PURE sind Eingangstüren, die aufatmende Bewunderungen auslösen

Keine anderen Eingänge zieren so innovative Formen. Diese Formen sorgen für Aufmerksamkeit durch ihre verschiedenen Oberflächenebenen und einer überraschend sauberen und vollkommenen Flachbündigkeit. Jeder Außengriff ist ein Meisterwerk für sich, der besonders bei Nacht mit seiner Beleuchtung gesteigerte Bewunderung hervorruft. Der 4-fach-Glasaufbau bietet unzählige

Verglasungsmöglichkeiten mit Ornamenten und sandgestrahlten Motiven.

Berühren Sie. Fühlen Sie die Perfektion aller handgefertigten Details, die sorgfältig zusammengebaut zu einer hinreißenden Einheit verschmelzen.


Öffnen Sie. Spüren Sie die Kraft und die Standfestigkeit, die sich in den stärksten Türen dieser Branche verbergen - und die sich trotzdem federleicht öffnen lassen. *IDEAL PURE* zählen zu den weltweit besten wärmegedämmten Aluminium-Eingangstüren, die Sie besser vor Wärmeverlusten schützen als vergleichbare Eingangstüren.

Die zu ihnen kommenden Besucher werden nicht nur deren Schönheit bewundern, sondern auch Ihr Zuhause. Und mehr als das.

Sie werden bewundert.

Selbst zu sein, keine Angst zu haben, egal ob man richtig liegt oder falsch, ist bewundernswerter als die feige Hingabe zur Mittelmäßigkeit.

—— Irving Wallace



FÜHLEN SIE

Der Anblick einer IDEAL Eingangstüre auf einem Bild kann inspirierend sein. Nicht einmal in Ihren Träumen werden Sie auf die wahre Überraschung vorbereitet, die einen erwartet, wenn Sie dieses Meisterwerk als Original sehen und ihre Hand über die Ebenen und Kanten streichen lassen.

Erst live bekommt man eine Vorstellung über die Größe der Eingangstür. Nur dann können Sie fühlen, wie sich die Tür öffnen lässt. Und nur dann werden Sie erfahren, welches Gefühl von Standfestigkeit die außergewöhnliche Stärke hervorruft.

Erleben Sie live, was Ihre Gäste vor ihrem Haus erleben werden. Bewunderung.

Besuchen Sie noch heute das nächste Haustürenstudio mit IDEAL PURE Türen.



Selbstbewusstsein öffnet alle Türen.

Kraft, Mut und Selbstbewusstsein erzielen wir jedes Mal dann, wenn wir der Gefahr ins Auge sehen.

--- Eleanor Roosevelt

Ist aber nicht angeboren. Selbstbewusstsein erlangen wir jeden Tag aufs Neue, indem wir uns selbst übertreffen. Uns erinnern, worin wir gut sind und was wir bereits erreicht haben. Aber auch mit der Schaffung eines Umfelds, in dem wir uns sicher fühlen. Unser Zuhause.

IDEAL PURE sind Eingangstüren, die das Selbstbewusstsein stärken.

Die extremen bis zu 140 mm starken Türflügel vermitteln das Gefühl einer geschützten Festung mit hoher Sicherheit. Der Türflügel ist aufgrund seiner Stärke und seiner speziellen Konstruktion außerordentlich stabil und standfest.



Sicherheitstüren der Prüfklasse RC2 (WK2) bieten wir mit Zertifikat an, ausgestellt vom deutschem Prüfinstitut IFT Rosenheim. Diese besondere Ausführungsart in Bezug auf Ausstattung, Profilausarbeitung, eingeschränkter Verglasungsmöglichkeit und einer speziell dafür vorgesehenen Montage, wirken sich stark einbruchhemmend aus. Diese einbruchsicheren Haustüren der Klasse RC2 (WK2) bieten wir optional für das gesamte Haustüren-Lieferprogramm an, die auch Seitenteile und Oberlichter beinhalten.

Mit IDEAL-Haustüren fühlen Sie sich immer sicher.

Dies erreichen wir mit dem Einsatz von technisch modernsten Profilen in Kombination mit meisterlich vollendeter und präziser Handwerkskunst sowie das Verbinden aller Elemente durch innovative Verfahrensweisen. Hier sind die IDEAL PURE Eingangstüren einfach konkurrenzlos.

Alle Türen dieser Serie können als einbruchhemmende Ausführung nach Widerstandsklasse RC2 (WK2) hergestellt werden. Zur Serienausstattung gehören eine 3-Punkt-Verriegelung mit zwei massiven Schwenkriegeln und drei massiven und starken Rollentürbändern mit Sicherungsbolzen.

Jedes Mal, wenn Sie diese Türen öffnen, werden Sie die Massivität spüren. IDEAL PURE ist ein Symbol der Sicherheit. Es ist auch ein Symbol für das Selbstbewusstsein ihrer Eigentümer. Es vermittelt nach außen, dass hier Menschen wohnen die es zu schätzen wissen was sie haben.

Diese fürchten Nichts und Niemanden.



Innovation ist der Unterschied zwischen dem der führt und dem der folgt.

— Steve Jobs

Das Ziel? Der Erste zu sein.

Der Mensch ist ein Wesen mit unstillbarem Verlangen nach Neuem und Besserem. Und dennoch gibt es nur wenige, die Innovationen schaffen. Es gibt selten Experten, die in der Lage sind einen ästhetischen oder technischen Durchbruch zu erzielen, mit etwas zu verblüffen was bis vor kurzem noch unmöglich gewesen ist.

IDEAL PURE basiert auf einer langen Geschichte von Innovationen.

IWas immer wir unternehmen, tun wir es auf eine besondere Art und Weise. Sei es die anspruchsvolle LED-Beleuchtung im Türflügel, die Installation eines biometrischen Türöffnungssystems im Außengriff oder ein innovativ verdeckt verbauter Fingerscan.

Immer mit dem Ziel, sich selbst zu übertreffen.





nium-Haustüren und wurde durch das international anerkannte deutsche Forschungsinstitut IFT Rosenheim bestätigt.

Dieses großartige Ergebnis konnte von IDEAL in Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit nur dank technologischer Vollendung, meisterhaftem Können, einer ausgeklügelten Zusammenführung unterschiedlichster Materialien und einer nach Präzision und zum Perfektionismus strebenden Ausarbeitung erzielt werden.

Die ausgezeichneten Wärmeisolationsfähigkeiten von IDEAL Haustüren bringen das angenehme Gefühl von Gemütlichkeit und Wärme in Ihr Heim und garantieren gleichzeitig niedrigere Wärmeverluste an den meist kritischen Stellen in Ihrem Haus.

Gut genug? Niemals.

Der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist ein klein wenig über diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßen.

- Arthur C. Clarke

Was beflügelt einen Handwerksmeister, langsam, sorgfältig und mit erfahrener Hand die feinen Türendetails zu bearbeiten? Ist das das gleiche innere Bestreben, was einen Sportler inspiriert alle Grenzen zu überschreiten, um neue Rekorde aufzustellen. Was einen Künstler immer wieder aufs Neue inspiriert, die noch nie gesehene Schönheit zu schaffen. Die Sehnsucht nach den Sternen zu greifen, nach dem Unmöglichen, nach Vollkommenheit zu streben.

Wer nicht nach Vollkommenheit strebt, kann nicht vortrefflich sein.

Die Serie *PURE* beruht auf meisterlicher Handarbeit, mit vollendeten Formen und perfekt gestalteten Details. Sie sind das Ergebnis von gewagtem Konzept, bewundernswertem Design und ideenreicher Ausführung. Die Liebe zur Perfektion wird durch die Wahl edler Materialien, einer

handwerklichen Präzision, einer Oberflächenmakellosigkeit und durch elegante Liniengestaltung geprägt. Jedes Detail hat seinen Platz und seine eigene Bedeutung. Das hohe Maß an Handarbeit ermöglicht das, was durch Maschinen nicht zu ersetzen ist.

Wir werden der Perfektion nie müde. Sie werden das jedes Mal empfinden, wenn sie die Türe berühren. Sobald sie am frühen Morgen das Haus verlassen, erfreuen sie sich am Anblick über die Raffinesse der Linien und Farben. Die Kostbarkeit der Materialien und die Vollkommenheit des Designs erfüllen sie immer wieder mit Stolz. Sie beginnen einen neuen Tag mit Leichtigkeit und einem guten Gefühl.

Ein Tag, an dem wir uns selbst übertreffen.





keine Worte finden. Wo auch Sie jedes Mal innehalten, bevor Sie eintreten.

Es gibt Eingangstüren über die wir gerne unsere Hand gleiten lassen würden. Wo wir alle dünnen Rillen und Stellen verschiedenster Materialübergänge nicht nur sehen sondern auch erfühlen möchten.

Es gibt Eingangstüren, bei denen die Besucher

ES GIBT EINGANGSTÜREN,

DIE ATEMBERAUBEND SIND

Das ist IDEAL de luxe PURE. Die Reinheit in der Oberfläche, ohne störende Elemente in der vollkommenen Ebenheit. Dies sind Eingangstüren für moderne Häuser und anspruchsvolle Liebhaber der Perfektion. Die Vollkommenheit, bei der nichts mehr weggenommen werden kann und auch nichts mehr hinzu zufügen ist. Alle Türelemente sind zu einer einheitlichen Ebene zusammengesetzt, ohne überflüssige Kanten und Rahmen. Hier wird alles zu einer Einheit.

IDEAL de luxe Pure ist ein Geheimnis.

Berühren Sie es.

612

Die atemberaubende dunkle Glasoberfläche, die die Umgebung und jeden, der sich dieser Tür nähert wiederspiegelt. Unübertroffene Eleganz. Reinheit erzielt durch subtile und hauchdünne Linien. Der verborgene Handzug sticht mit seiner geschliffenen Stahlumrandung besonders hervor. Vollständigkeit.

Klarglas ESG mit schwarzem Motiv und Reliefnuten aussen/ Farbe RAL 9016 innen

Aussengriff 9605FL

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Rahmenüberdeckende Verglasung Klarglas ESG mit schwarzem Motiv und Reliefnuten aussen



Mix aus eleganter Zurückhaltung der Form und Heiterkeit der Farben. Der Türflügel aus Aluminium bietet die Möglichkeit für farbige Heiterkeit, durch den Handzug aus Edelstahl, den Einsatz aus Edelglas und durch die minimalistischen Rillen jedoch ist die Tür in ihrer Wirkung zurückhaltend und elegant.

Farbe FS Oxyde 4

Klarglas ESG mit schwarzem Motiv

Aussengriff 9601L

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert Reliefnuten aussen

Fingerscan hochglanzpoliert

LED Beleuchtung im Griff 6273 ×2

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

602

Die stilvolle Klarheit reicht bis zum Handzug, der automatisch und lautlos zurück in die geschlossene Position fährt. Dieser hinterlässt nur eine einheitliche Ebene. Die Kombination von horizontalen Linien und edlen Materialien erwecken den Eindruck von Ruhe und einem Gefühl beherrschter Macht.

Farbe FS 9016

Zweite Farbe 90147

Aussengriff 9601L

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Reliefnuten aussen

Fingerscan hochglanzpoliert LED Beleuchtung im Griff 6273 ×2

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit Motiv





Ein Modell, welches Macht und Großzügigkeit ausstrahlt. Bei dem sich aus der dunklen Fläche der massiven Tür eine indirekte Beleuchtung sowie der Anriss eines schmalen glänzenden Designstreifens abzeichnet. Der schmale dunkle Glasstreifen öffnet sich wie ein geheimnisvolles Fenster, welches die Umgebung als breites flüchtiges Panoramabild erfasst.

Farbe FS 7016 Klarglas ESG mit

schwarzem Motiv

Aussengriff 9601L

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Reliefnuten aussen

Fingerscan hochglanzpoliert LED Beleuchtung im Griff 6273 ×2

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948v

Seitenteil LINKS/RECHTS: Rahmenüberdeckendes Paneel und Klarglas ESG mit schwarzem Motiv





Eine elegante Tür mit Schliff, geprägt durch querverlaufende Linien, die den zentralen Teil abgrenzen, in dessen Oberfläche der Handzug versenkt ist. Der Handzug ist mit einem ausgeklügelten Griff ausgearbeitet und beim Modell 605 durch ein zusätzliches, besonderes Detail – ein dünnes Längselement aus Edelstahl – verziert.

Farbe FS 9016

Zweite Farbe 90147

Aussengriff 9604

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan LED Beleuchtung im Griff 6273 ×3

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit Motiv



Kratzschutz inkl. verdecktem Fingerscan.







Einfachheit als Höhepunkt der Ästhetik. Glatte Oberflächen mit abgestimmten Farben und Materialien vermitteln den Eindruck von Standfestigkeit und Unbesiegbarkeit. Nur der Griff ist herausgestellt, alles andere ist in einer Ebene vereint und durch keine lästigen Kanten unterbrochen.

Farbe 90147

Aussengriff 9603

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Reliefnuten aussen

Fingerscan hochglanzpoliert LED Beleuchtung im Griff 6273 ×2

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit Motiv

606

Der Türflügel bleibt kompromisslos flach und bündig mit dem Rahmen. Ein edles Band in Holzoptik und einem integrierten Lichtausschnitt fügen Eleganz hinzu. Die Kombination aus Holz, Stahl und dunkler Verglasungsreflexionen erwecken den Eindruck von Dynamik und Einzigartigkeit.

Farbe 80077

Zweite Farbe Kirchbaum

Satinato Glas

Aussengriff 9603

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan

LED Beleuchtung im Griff 6273 ×2





Ein Modell mit verschiedenen Variationsmöglichkeiten in Bezug auf die querlaufenden Elemente. Zur Auswahl steht die Edelstahl- oder die Glasausführung. Weitere Möglichkeiten liegen auch in der freien Wahl von zusätzlichen Rillen, die das Türrelief in Bewegung bringen oder die Verwendung von Paneel- und Glasseitenteilelementen.

arbe	901	47	

Klarglas ESG mit schwarzem Motiv

Aussengriff 9605FL

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert


Reliefnuten aussen

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Rahmenüberdeckendes Paneel und Klarglas ESG mit schwarzem Motiv







Bei diesen Eingangstüren fällt der ersten Blick auf das silberne Edelstahlband und dem integrierten Außengriff, welche sich von der glatten Ebene aus der Oberfläche hervorheben. Eine leise Einladung, mit der Hand zuzugreifen. Die feinen Linien der Seitenteilverglasung betonen die Gelassenheit und die Eleganz dieser Modelle. Farbe 80077

Aussengriff 9606FL

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Edelstahlapplikation aussen

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit Motiv 610

Farbe 71334

Aussengriff 9606FL

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Reliefnuten aussen

Edelstahlapplikation aussen

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947



Die raffinierte Kombination vom schwarzen Glas und einem querverlaufenden Element aus Edel-Stahl, verleiht der Tür eine Eleganz, die eine starke Wirkung hinterlässt. Der Handzug der Tür ist in die Oberfläche des Türflügels versenkt und geht nach dem Öffnen automatisch wieder in seine ursprüngliche Lage zurück.

Klarglas ESG mit schwarzem Motiv und Reliefnuten aussen / Farbe RAL 9016 innen

Aussengriff 9606FL

1500 hochglanzpoliert


Edelstahlapplikation aussen

LED Beleuchtung im Griff 6947

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Wetterschenkel Applikation Rahmenüberdeckende Verglasung Klarglas ESG mit schwarzem Motiv und Reliefnuten aussen, Edelstahlapplikation aussen (flächenbündig)









In Glas und in Reinheit eingefangene Formen als Prestige. Ein Modell, bei der die Glasfläche die dominierende Rolle spielt. Entweder ohne oder mit einer beliebigen Anzahl von Rillen. Ein interessanter Effekt wird schon durch die nur an bestimmten Stellen verwendeten Rillen erreicht.

Parsol Glas ESG mit schwarzem Motiv / Farbe RAL 9016 innen

Aussengriff 9606FL

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Rahmenüberdeckende Verglasung Parsol Glas ESG mit schwarzem Motiv aussen, Satinato Glas mittig, Klarglas innen

619

Subtile Verführung. Diese schlanke Glas-Linie mit versenktem Handzug kann niemanden unberührt lassen. Auch bei diesem Modell verschmelzen alle Elemente in einer Ebene bündig miteinander.

Farbe 90147

Klarglas ESG mit schwarzem Motiv

Aussengriff 9609FL

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947



Dem Gefühl von Standfestigkeit und Sicherheit, welche die monolithischen Türflügel verleihen, schenken den eleganten horizontalen Linien, die in den Seitenscheiben fortlaufen, etwas Weiche. Der horizontal verbaute Außengriff betont das ruhige Selbstbewusstsein, die diese Eingangstüren ausstrahlen.

Farbe 80077

Aussengriff 9606FL

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Reliefnuten aussen

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit Motiv



Um anders zu sein, braucht es nicht viel. Ein dünne Edelstahl-Applikation zieht sich wie ein Faden über die gesamte Türhöhe des Modelles 616. Kaum auffallend, aber mit unvergesslicher Wirkung.







Seien Sie individuell, trauen Sie sich ... Verwenden Sie nur ein feines Detail und erzielen Sie damit eine möglichst große Wirkung. Die senkrecht durchgezogene Linie ist Merkmal eines akzentuierten Handzuges, welches gerade diesen Effekt am Aluminium-Haustürflügel hervorruft.

Farbe 80077

Aussengriff 9607L

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Edelstahlapplikation aussen hochglanzpoliert Kratzschutz 6004 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan

LED Beleuchtung im Griff 6947

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

615

Die volle Undurchsichtigkeit vermittelt den Eindruck größter Sicherheit und Gemessenheit. Die Eingangstür verbirgt und schützt etwas, was für den Eigentümer sehr wichtig und kostbar ist. Der elegante Außengriff und die Reliefnuten vermitteln eine kraftvolle Botschaft ohne viele Worte.

Farbe FS 7016

Aussengriff 9606FL

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Reliefnuten aussen

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Rahmenüberdeckendes Paneel und Reliefnuten aussen





Erst der Außengriff verleiht dieser Türe eine besondere Note. Die perfekt zum Griff abgestimmte Vertiefung ermöglichtnicht nur einen sauberen Halt, sondern schafft zudem die Möglichkeit von Lichtspielen mit der Platzierung von gut durchdachten LED Dioden.

Farbe 80077

Aussengriff 9608

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Reliefnuten aussen

Fingerscan hochglanzpoliert LED Beleuchtung im Griff 6273 ×2

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

613

Der Hochglanz der dunklen Verglasung wirft das Spiegelbild von allem zurück, was sich davor befindet. In den Schönheiten ihrer Umgebung wird sich jedes Mal das Abbild ihrer Persönlichkeit wiederspiegeln, sobald sie sich nähern. Lichterspiele, Spiegelungen und feine Linienführungen ziehen uns immer wieder in den Bann.

Parsol Glas ESG mit schwarzem Motiv und Reliefnuten aussen/ Farbe RAL 9016 innen

Aussengriff 9606FL

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947 LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Rahmenüberdeckende Verglasung Parsol Glas ESG mit schwarzem Motiv aussen, Klarglas mit Motiv mittig, Klarglas innen





Einfache Eleganz, bei der alle Elemente koordiniert kommunizieren. Durch die raffinierte Ergänzung von hochwertigen Materialien, Linien und Reflexionen, zeugt diese Tür von der Kunst des Lebens der Bewohner. Sie erzählt von Lebensfreude, verbunden mit reifem Verantwortungsbewusstsein.

Farbe 90147

Aussengriff 9607L

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Reliefnuten aussen

Fingerscan im Griff

LED Beleuchtung im Griff 6947 LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS: Klarglas mit Motiv





Die raffinierte Eleganz dieser Tür wird betont durch den versenkten Außengriff, der am Berührungspunkt der beiden Farben angebracht ist. Das stilvolle Spiel der Farbkombination dieses Modells setzt sich auf dem Rahmen fort, welchen den Betrachter erstaunen und im nächsten Moment von der Frische dieser Idee begeistern lässt.

Farbe 90147

Zweite Farbe Türflügel und Türstock aussen 80077

Aussengriff 9611

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Edelstahlapplikation aussen hochglanzpoliert

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan

LED Beleuchtung im Griff 6273 ×4

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

625

Die Längsverglasung auf dem Türflügel verleiht diesem Modell einen Hauch von eleganter Vertrautheit. Der linke Rand der Verglasung nimmt zugleich die Rollenfunktion eines Türaußengriffes ein. Die zur gesamtenTür verlaufende haarfeine vertikale Edelstahlverzierung unterstreicht die Linienführung des Außengriffes und weist den Fingern ihren Weg.

Farbe 90147

Satinato Glas

Aussengriff 9612

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan





Nichts stört die Gemessenheit der vertikalen Linien dieses Modells. Der Längshandzug ist im Türflügel versenkt und wird nur durch die glänzenden Edelstahlverzierungen und der gesamten inneren Ausleuchtung hervorgehoben. Diese ausgeprägten Designs bestimmen den Charakter dieser Tür.

Farbe 80077

Aussengriff 9602

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan LED Beleuchtung im Griff 6273 ×4

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

seitenteil LINKS/ RECHTS: Satinato Glas



Absolute Glanzleistung der Linie *Pure*. Die senkrecht angereihten Motive in den Seitenteilen verlaufen parallel zu dem eingelassenen Außengriff, der mit LEDs harmonisch ausgeleuchtet wird. Gerade genug, und doch nicht zu viel.

Farbe 80077

Aussengriff 9610

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan

LED Beleuchtung im Griff 6950 ×8 LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948

Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit Motiv





Die besondere Eleganz dieser Tür beruht auf der vertikalen Rille des Handzuges. Die ästhetische Kraft der vertikalen Linien, hervorgehoben durch zwei Stahlbänder, erstaunt. Das schmale Fenster im Inneren des Handzuges offenbart die bis zur Perfektion durchdachte Ausführung.


Farbe 80077

Aussengriff 9610

Satinato Glas

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan LED Beleuchtung im Griff 6950 ×8

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Bodenschwelle) 6948



Unsichtbares staunen. Ein Türmodell mit einem im Türflügel versenkten Handzug löst Begeisterung aus. Durch hochglanzpolierte Edelstahl-Leisten entlang des unauffälligen Griffes wird dieser auf dezente Weise wirkungsvoll hervorgehoben.

Farbe FS Oxyde 4

Satinato Glas

Aussengriff 9602

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan LED Beleuchtung im Griff 6273 ×4





Die ruhige Würde der vertikalen Linienführung dieser Modelle zieren die großzügigen Dimensionen der Verglasung. Ihr Spiegelbild plauscht mit den hauchfeinen reflektierenden Edelstahllinien neben dem versenkten Handzug. Nur ein paar kleine Unterschiede in der Verglasung verändern den Gesamteindruck völlig. Farbe 80077

Klarglas mit Motiv

Aussengriff 9602

1500 hochglanzpoliert

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan LED Beleuchtung im Griff 6273 ×4

LED Beleuchtung (Ausleuchtung der Wetterschenkel Applikation Bodenschwelle) 6948



627

Farbe 90147

Klarglas mit Motiv

Aussengriff 9602

Wetterschenkel Applikation 1500 hochglanzpoliert

Kratzschutz 6002 hochglanzpoliert inkl. verdecktem Fingerscan LED Beleuchtung im Griff 6273 ×4



Sie sind einzigartig, so auch ihr Zuhause.

Jedes Haus hat eine Tür, aber nur die Eine öffnet Ihr Zuhause. Und nur diese erzählt von Ihnen. Ob Sie es wollen oder nicht. Ihr Eingang sagt aus, wer Sie sind, wie Sie denken, was für Sie wichtig ist. Deswegen ist es so entscheidend, dass die Türe nach Ihren Wünschen und Anforderungen gefertigt wird. Nur wenn die Eigangstür Sie begeistert, wird sie auch andere begeistern. Nur wenn Sie sie bewundern, werden es auch andere tun.


IDEAL PURE sind Eingangstüren, die vollkommen auf Sie abgestimmt werden können.

Je nach Belieben können Dimensionen, Stile und dutzenden von Formen innerhalb eines Designs ausgewählt werden. Zu Ihrer freien Auswahl stehen ihnen auch Wunschfarben und Oberflächenbehandlungen zur Verfügung. Unter den vielen Außengriffen, Türklopfern und Schlössern ergeben sich dutzende Kombinationsmöglichkeiten, die auch die Anspruchsvollsten begeistern. Mit einer dezenten LED-Beleuchtung kann ihre Türe auch am Abend erstrahlen und nicht nur bei Tageslicht. Verleihen Sie Ihr einen Hauch von Magie, Romantik und zeitloser Eleganz. Die mehrschichtige Verglasung ist nicht nur für die Sicherheit und die

Energieeinsparung in Ihrem Haus von Bedeutung. Sie ist ein besonderes Design-Element, in dem sie Ihre Kreativität ausleben. Eine oder zwei der inneren Verglasungsschichten können mit Sandstrahlmotiven versehen werden. Sie erzielen dadurch außergewöhnliche visuelle Effekte und erreichen dadurch spielende Lichtverhältnisse mit Überschneidungen, die außergewöhnliche Optiken hervorrufen. Eingebaute Linsen, Kristalle, Zierelemente in Glasschmelz-Technik, getöntes Glas und Klarglas - All dies schafft einen besonderen, einzigartigen Eindruck.

Zeigen Sie Ihre Einzigartigkeit.





IDEAL de luxe PURE

Standardausstattung

de luxe PURE 95

Gesamtbautiefe von 95 mm

Füllungsstärke 95 mm

Erweiterte Isolierzone 40 mm mit

Dämmeinlage

Vollkommen überdeckende Rahmen- und Flügelausführung

Option

de luxr PURE 110

Gesamtbautiefe von 110 mm

Füllungsstärke 110 mm

Erweiterte Isolierzone 40 mm mit

Dämmeinlage

Vollkommen überdeckende Rahmen- und

Flügelausführung

Hinweis: Zwischen dem Türflügel und dem Seitenteil können die Reliefnuten im Verlauf leicht abweichen, diese sind technisch bedingt und zu tolerieren!

Ausstattung



Art. 6022 Massiver Edelstahl-Innentürdrücker

art. 6007 Edelstahl Innenrosette



Art. 6229 X-PERT Standard Profilzylinder mit 5 Schlüssel (NG Funktion)



Art. 6240 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung in Edelstahl mit 2 Massivschwenkriegeln (vk3) und Langschließleiste mit verstellbaren Schließblechen



drei dreiteilige Rollentürbänder schüco ads HD mit 6 Sicherungsbolzen

Schlank, elegant, vollkommen verdeckt befestigt und verstellbar ohne den Türflügel auszuhängen. Sichere und genaue Justierung des Spaltmaßes Höhenverstellung des Flügelrahmens ± 4 mm Seitliche Verstellung des Flügelrahmens ± 1,5 mm Max. Flügelgewicht 200 kg Auf Dauerbelastung geprüft (1.000.000 Zyklen)

Wärmedurchgangs-koeffizient schon ab

ift rosenheim*

Die Aluminium-Haustüren der Serie de luxe PURE erzielen weltweit einen der niedrigsten Wärmedurchgangskoeffizienten. Der Testwert von 0,73 W/(m²K) ist einzigartig im Bereich von Aluminium-Haustüren und wurde durch das international anerkannte deutsche Forschungsinstitut IFT Rosenheim bestätigt.

Dieses großartige Ergebnis konnte von IDEAL in Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit nur dank technologischer Vollendung, meisterhaftem Können, einer ausgeklügelten Zusammenführung unterschiedlichster Materialien und einer nach Präzision und zum Perfektionismus strebenden Ausarbeitung erzielt werden.

Die ausgezeichneten Wärmeisolationsfähigkeiten von IDEAL Haustüren bringen das angenehme Gefühl von Gemütlichkeit und Wärme in Ihr Heim und garantieren gleichzeitig niedrigere Wärmeverluste an den meist kritischen Stellen in Ihrem Haus.

Widerstandsklasse

RC2 (WK2)

IFT ROSENHEIM **

Sicherheitstüren der Prüfklasse RC2 (WK2) bieten wir mit Zertifikat an, ausgestellt vom deutschem Prüfinstitut IFT Rosenheim. Diese besondere Ausführungsart in Bezug auf Ausstattung, Profilausarbeitung, eingeschränkter Verglasungsmöglichkeit und einer speziell dafür vorgesehenen Montage, wirken sich stark einbruchhemmend aus. Diese einbruchsicheren Haustüren der Klasse RC2 (WK2) bieten wir optional für das gesamte Haustüren-Lieferprogramm an, die auch Seitenteile und Oberlichter beinhalten. Mit IDEAL-Haustüren fühlen Sie sich immer sicher.





Wählen Sie zwischen den Griffen der Serie IDEAL de luxe Pure und unserem klassischen Außengriffsortiment.