


NEUFFER   
FENSTERFABRIK SEIT 1872

IDEAL *de Luxe*



Aluminium-Haustüren  
der Extraklasse

Handwritten text in a cursive script, likely a page from Leonardo da Vinci's notebooks, positioned above the Vitruvian Man drawing.



*Alle unsere  
Erkenntnisse haben  
ihren Ursprung  
in der Empfindung*

*Leonardo da Vinci*  
\*15. 4. 1452 † 2. 5. 1519



In Bezug auf das Zusammenspiel von Farben und Formen hat jeder seine eigene Vorstellung. Sollte einem die empfohlene Farbkombination nicht gefallen, fertigen wir daher Ihre Haustür auch nach Ihren eigenen Wünschen. Hierzu bieten wir eine große Palette an Farben an.



## 501

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 7016
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS 3004
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1204 matt]
- + Hausnummer als Edelstahlapplikation aussen (flächenbündig)
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)

Ein Türmodell für diejenigen, denen das Motto "Weniger ist Mehr" Nahe liegt. Die waagerechten Reliefnuten im verstärkten Teil des Türflügels werden durch einen geradlinigen schlichten Edelstahlgriff über die gesamte Türhöhe in Einklang gebracht. Wunschgemäß sind auch andere Farbkombinationen möglich, die auch für alle übrigen de luxe-Modelle gelten.

## 502

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe 90147
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen RAL 3003 matt
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1205 matt/hochglanzpoliert]
- + Hausnummer als Edelstahlapplikation aussen (flächenbündig)
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)



OBEN In die Deckschicht eingelassene Hausnummern sind eine elegante Ergänzung aller Türen der de luxe-Serie.

UNTEN Der Außengriff als dominierendes Element am Modell 502.

Eine Tür als stark ästhetisches Element, welche durch einen dominierenden massiven Edelstahlgriff betont wird. Dieser verläuft eben über die gehobene Türaußenseite in den tiefer liegenden Türflügelbereich, aus dem für den Betrachter eigentlich unscheinbar ein Griff entsteht.

Hervorragende Isolationswerte schon ab

**0,73**  
W/(m<sup>2</sup>K)

IFT ROSENHEIM\*

Die Türen der Serie de luxe zeichnen sich auf der ganzen Welt durch niedrigste Ud-Werte in Bezug auf die Wärmedämmung aus, bestätigt durch das Prüfinstitut ift Rosenheim.

IDEAL-Türen mit excellenter Wärmedämmung sind Garant für ein angenehmes Wohlbefinden in Ihrem vertrauten Heim.



503

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Reliefnuten aussen

MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe 90147
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen Holzton Kirschbaum
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1186 matt]
- + Hausnummer als Edelstahlapplikation aussen (flächenbündig)
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)

Ein Türmodell für Menschen, die gerne Ihre Vorliebe für elegante Holzoptik zeigen. Die edle Aluminiumfront am verstärkten Teil des Türflügels wird mit einer Holznachbildung in Kirschbaum vervollständigt. Natürlich stehen auch andere Farbtöne für die tieferliegende Aluminium-Front zur Auswahl. Die Holznachbildung Kirschbaum verleiht der Tür eine extravagante Optik.



## 504

ADS 125


Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 8019
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS Oxyde 3
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1210 matt]
- + Hausnummer als Edelstahlapplikation aussen (flächenbündig)
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + LED Leuchtdioden unterhalb des Griffes Set [ART. 6273] ×6
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)



Die leicht gebogene Linie des Modells 504 kommt noch besser mit einem dazu abgestimmten massiven Edelstahlgriff zur Geltung, der von vollkommen verdeckt liegenden Leuchtdioden unterhalb angestrahlt wird. Die Beleuchtung wirkt so sehr diskret und verläuft sanft über den Randbereich des Außengriffes.



## 505 A

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 7016
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS Oxyde 3
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas (3-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1207 matt]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)

Ein Modell, welches in Bezug auf die Glasgestaltung harmonisch oder kontrastreich abgestimmt werden kann. Das senkrecht laufende Motiv vermittelt ein Gefühl von Einfachheit, Transparenz ...




In jedem Türflügel der Serie de luxe kann nach Belieben ein Fingerscanner integriert werden. Diskret und zugleich Elegant angebracht, vor allem das bequeme Öffnen mit dem Finger wird sie begeistern.

## 506 A

ADS 125  
Beidseitig Flügelüberdeckend  
Farbe RAL 9016  
Glasgruppe A  
Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

Farbe FS Quarz 1  
Zweite Farbe Türfüllung aussen FS Quarz 2  
Glasaufbau von aussen: Klarglas,  
Klarglas mit sandgestrahltem Motiv,  
Klarglas (3-fach Verglasung)  
Edelstahlgriff aussen [ART. 1207 matt]  
Fingerscan Integra [ART. 6270]  
Edelstahl Wetterschenkelprofil  
de luxe [ART. 6935]  
Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit  
sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)



Obwohl jeder Außentürgriff charakteristisch der einzelnen Modellform angepasst ist, besteht die Möglichkeit auch mit anderen Griffen egal vom welchen Modellen aus unserem Griffangebot zu tauschen. Designen Sie selbst und wählen einen Außengriff der zu Ihnen und Ihrem Heim passt.



Der verstärkte Füllungsbereich der de luxe-Türen ermöglicht eine ganz eigenartige Gestaltungsmöglichkeit, die sie nur bei IDEAL finden können. Der untere Wetterschenkel am Türflügel unterstreicht das elegante Design und bietet zudem auch einen dekorativen Trittschutz.



## 507

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 7016
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen RAL 3003 matt
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas (3-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1193 hochglanzpoliert]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)

Die Linie dieses eleganten Modells wird über den außergewöhnlichen Edelstahlgriff geprägt, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein stark ästhetisches Element, welches ganz besonders am Glasverlauf angepasst ist. Auf Wunsch kann dieser zusätzlich mit diskret leuchtenden LED-Dioden hervorgehoben werden.



Das Modell 508 A ist mit einer 4-Scheibenverglasung ausgestattet, bei dem die echte Sandstrahlung des Motivs auf mehrere Scheiben verteilt erfolgt und in der Gesamtbetrachtung als Einheit harmonisiert. Das Motiv wird durch innenliegende Glasapplikationen verziert, die der Tür eine besondere Note verleihen.

## 508 A

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 8019
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS Oxyde 4
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv und Glasapplikation (Klar) x4, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas (4-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1202 matt]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Seitenteil Links/Rechts: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)



## 508

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016


Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 8019
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS Quarz 2
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas, Klarglas (4-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1189 matt]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]





LED-Beleuchtung:  
Bei Eintritt der Dämmerung  
erhält die Türe eine  
romantische Erscheinung ...



## 509

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS Quarz 2
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS 7016
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas, Klarglas (4-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff [ART. 1199] matt
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + LED Leuchtdioden unterhalb des Griffes Set [ART. 6273] ×4
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)

Ein Modell mit diskreter LED-Beleuchtung unterhalb des Außentürgriffes läßt bei Nacht Ihren Hauseingang im verzaubernden Licht erscheinen. Mit viel Liebe zum Detail wurde nicht nur bei der Beleuchtung gearbeitet. Auch der Edelstahlgriff mit der gleichlaufenden Reliefnut steht mit dem Sandstrahlmotiv der Verglasung im Einklang.



## 510

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

Edelstahlapplikation aussen ×4  
hochglanzpoliert (flächenbündig)

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe 70105
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen 70161
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas,  
Klarglas mit sandgestrahltem Motiv,  
Klarglas (3-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen  
[ART. 1201 matt/hochglanzpoliert]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + LED Leuchtdioden Set [ART. 6273] ×4
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit  
sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)



Ein außergewöhnlich ausdrucksstarker Außengriff, der bei diesem Türmodell eine dominante Stellung einnimmt, ist durch seine spezielle Formgebung sehr gut fassbar. Dieser erhält im Bereich des verstärkten Türpaneels einen im Hochglanz eingelegten Edelstahlstreifen wie in den Reliefnuten der Türe als designerisch wiederkehrendes Element.



Mehrfachscheiben ermöglichen wunderschöne Verglasungseffekte



## 511

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 7016
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS 3004
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit Fusing + Glasapplikationen (klar) ×3 und beidseitig sandgestrahltem Motiv, Klarglas, Klarglas (4-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1203 hochglanzpoliert]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)

Fügt man dem Aluminium noch ein weiteres edles Material hinzu, erhält man eine Tür wie das oben abgebildete Modell 511. Die Kombination von echtem sandgestrahltem Motiv, Glasapplikationen und zusätzlichem Schmelzglas sorgt für ein harmonisch abgestimmtes Zusammenspiel am Hauseingang.

## 512

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasaufbau von aussen: Klarglas, Satinato mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas (3-fach Verglasung) Glasaufbau runde Verglasung: Klarglas, Satinato mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas, Satinato Glas (4-fach Verglasung)

Reliefnuten aussen

Edelstahlapplikation aussen x1

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe 70105
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen 70161
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1197] hochglanzpoliert mit Glasdekor
- + OPTION: LED-Beleuchtung-Set inkl. Kontaktbrücke und Netzteil 3V für Edelstahlgriff [ART. 1197]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Satinato mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)

Eleganz und Prestige für diejenigen, die für ihr Heim etwas ganz Besonderes suchen. Ein beleuchtetes Kristallglas wertet diese Tür auf und gibt so ein gehobenes Erscheinungsbild. Der Kristall selbst strahlt einen ganz einzigartigen Charakter aus. Eine exklusive Wertigkeit erhält das Modell zudem über die besonderen Seitenteile.



Glanzvolles Kristallglas



## 513

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

Edelstahlapplikation aussen ×7  
(flächenbündig)

MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 7016
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Satinato Glas, Klarglas, Klarglas (4-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1209 matt]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]
- + Seitenteil LINKS: Satinato mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)

Hohe Sicherheit wird hier durch einen 4-fach Glasaufbau erreicht, welcher darüber hinaus einen max. Lichteinfall in das Haus gewährleistet. Der im Bereich der Türflügelverstärkung harmonisch integrierte Wetterschenkel rundet das Design dieses exklusiven Türmodells elegant ab.



## 514 A

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 7016
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS 3004
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas, Klarglas (4-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1213 matt]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]



## 514

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS Quarz 2
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS Quarz 1
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas, Klarglas (4-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1213 matt]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)



Dieses Türmodell bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Außengriffvarianten. Dargestellt wird hier die Kombination mit einer geraden Griffstange, welche sich über die komplette Türhöhe erstreckt. Wunschentsprechend stehen auch andere Farben und Motivgläser zur Auswahl.



## 505

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasaufbau von aussen: Klarglas  
ESG mit schwarzem Motiv, Klarglas  
mit sandgestrahltem Motiv,  
Klarglas (3-fach Verglasung)

Reliefnuten aussen

Edelstahlapplikation aussen x4  
(flächenbündig)

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS Quarz 2
- + Edelstahlgriff  
[ART. 1200 matt/hochglanzpoliert]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]



## 515

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasaufbau von aussen: Klarglas ESG mit  
schwarzem Motiv, Satinato Glas ohne  
Motiv, Klarglas (3-fach Verglasung)

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 3004
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1214 matt]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil  
de luxe [ART. 6935]





Ein Türmodell, welches als Schlüsselteil ähnlich einem Puzzle ihr Heim vervollständigt, dessen Exklusivität im edlem Glas mit schwarzen Motiv zu sehen ist, ergänzt durch einen eleganten Türgriff.

## 516

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasaufbau von aussen: Klarglas  
ESG mit schwarzem Motiv, Klarglas  
mit sandgestrahltem Motiv,  
Klarglas (3-fach Verglasung)

Reliefnuten aussen

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS Quarz 1
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1215 matt]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]



Glas bietet durch seine Transparenz und Eigenart unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Geben Sie Ihrer Eingangstür eine persönliche Note. Gestalten Sie gemeinsam mit uns entsprechend Ihrer "Motiv"-Vorstellungen Ihre eigene Verglasung. So wird Ihre Tür zum Unikat.



Diskrete LED-Beleuchtung



517

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016


Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe FS 7016
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen FS 3004
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas, Klarglas (4-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1216 matt]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]
- + Seitenteil LINKS/RECHTS: Klarglas mit sandgestrahltem Motiv (2-fach Verglasung)

Eine klassisch etablierte Form für diejenigen, denen konservative Lösungen Recht sind, haben wir mit einem ungewöhnlichen trapezförmigen Griff bereichert. Dadurch erhält die Türe einen starken unnachgiebigen Charakter.



## 518

ADS 125

Beidseitig Flügelüberdeckend

Farbe RAL 9016

Glasgruppe A

Reliefnuten aussen

Edelstahlapplikation aussen  
(flächenbündig)

### MODELL WIE ABBILDUNG

- + Farbe 90146
- + Zweite Farbe Türfüllung aussen 80077
- + Glasaufbau von aussen: Klarglas, Klarglas mit sandgestrahltem Motiv, Klarglas (3-fach Verglasung)
- + Edelstahlgriff aussen [ART. 1217]
- + Fingerscan Integra [ART. 6270]
- + Edelstahl Wetterschenkelprofil de luxe [ART. 6935]

Die exklusiven Aluminium-Haustüren der Serie de luxe zeichnen sich durch Ihren besonders hochwertigen Glasaufbau aus. Im Türblatt kommen standardmäßig 3-fach-Verglasungen zum Einsatz. Im Bereich des verstärkten Türflügels werden sogar 4-fach-Verglasungen verwendet.


Alle Türmodelle können beliebig mit Seitenteilen kombiniert werden, die dem Türmotiv angepasst sind. Für beste Isoliereigenschaften bieten wir neben der standardmäßigen 2-fach-Verglasung auch passende 3-fach-Verglasungen im Seitenteil an, die so ein schier unendliches Spektrum an Glaskombinationen ermöglichen

Universelles Spiel mit den Farben, wie am Modell 518 gezeigt, sind in der Kombination von Hell- und Dunkelgrau überall einsetzbar und für die Ewigkeit bestimmt. Gelassenheit, Eleganz und Unabhängigkeit in Einem vereint.

# Gehobene Grundausstattung der IDEAL de luxe Serie

## Profilsystem ADS 125 de luxe

## ads 140 de luxe (option)



PROFILDDETAILS

### ads 125 de luxe

Gesamtbautiefe von 125 mm

Füllungsstärke 90/125 mm

Erweiterte Isolierzone 40 mm mit Dämmeinlage

Beidseitig Flügelüberdeckende Füllung

Niveaumäßig abgesetzte Oberfläche (3D-Optik)

### ads 140 de luxe

**NEUHEIT** 4-Dichtungs-System

Gesamtbautiefe von 140 mm

Füllungsstärke 105/140 mm

Erweiterte Isolierzone 40 mm mit Dämmeinlage

Beidseitig Flügelüberdeckende Füllung

Niveaumäßig abgesetzte Oberfläche (3D-Optik)

Hervorragende Isolationswerte schon ab

**0,73**  
W/(m<sup>2</sup>K)

IFT ROSENHEIM\*



ART. 6022

Massiver Edelstahl  
Innentürdrücker

ART. 6007

Edelstahl Innenrosette



Art. 6229

X-PERT Standard Profilzylinder  
mit 5 Schlüsseln (NG Funktion)



ART. 6240

3-Punkt-  
Sicherheitsverriegelung  
in Edelstahl mit 2  
Massivschwenkriegeln (VK3)  
und Langschließeinlege mit  
verstellbaren Schließblechen



Drei dreiteilige Rollentürbänder  
ADS HD mit  
6 Sicherungsbolzen

Schlank, elegant, vollkommen  
verdeckt befestigt und verstellbar  
ohne den Türflügel auszuhängen.

Sichere und genaue  
Justierung des Spaltmaßes

Höhenverstellung des  
Flügelrahmens ± 4 mm

Seitliche Verstellung des  
Flügelrahmens ± 1,5 mm

Max. Flügelgewicht 200 kg

Auf Dauerbelastung geprüft  
(1.000.000 Zyklen)