

Produktreihe IV78

Holzfenstersysteme, Rahmenstärke 78mm

Innenöffnende Elemente

Zeichnungsübersicht

<u>Zeichnungsnummer</u>	<u>Beschreibung</u>
01-IV78-GC/01	Fenster und Balkontüren, aufliegende Regenschiene
01-IV78-KC/01	Fenster und Balkontüren, vorgesetzte Regenschiene
01-IV78-OC/01	Fenster und Balkontüren, ohne Regenschiene
01-IV78-xC/02	Pfosten / Setzholz
01-IV78-xC/03	Pfosten mit FIB
01-IV78-GC/04	Kämpfer / Riegel, aufliegende Regenschiene
01-IV78-KC/04	Kämpfer / Riegel, vorgesetzte Regenschiene
01-IV78-OC/04	Kämpfer / Riegel, ohne Regenschiene
01-IV78-xC/05	Kämpfer / Riegel mit Oberlicht-FIB
01-IV78-GC/06	Kämpfer mit Unterlicht-FIB, aufliegende Regenschiene
01-IV78-KC/06	Kämpfer mit Unterlicht-FIB, vorgesetzte Regenschiene
01-IV78-OC/06	Kämpfer mit Unterlicht-FIB, ohne Regenschiene
01-IV78-xC/07A	Stulp mit angefräster Ziernut
01-IV78-xC/07B	Stulp mit Schlagleiste
01-IV78-SC/08	Balkontür mit Schwelle
01-IV78-xC/09B	Balkontür mit PZ (seitlich)
01-IV78-xC/09C	Stulp mit PZ (angefräste Ziernut)
01-IV78-xC/09D	Stulp mit PZ (Schlagleiste)
01-IV78-xC/11A	FIB-Einzelelement / ohne Einleger
01-IV78-GC/11B	FIB-Seitenteil/Ober-/Unterlicht, aufl. Regenschiene
01-IV78-KC/11B	FIB-Seitenteil/Ober-/Unterlicht, vorg. Regenschiene
01-IV78-OC/11B	FIB-Seitenteil/Ober-/Unterlicht, ohne Regenschiene
01-IV78-SC/11C	FIB-Seitenteil mit Schwelle
01-IV78-SC/11D	FIB-Seitenteil/Ober-/Unterlicht, ohne Einleger

Holzfenster IV78 - ClassicLine

Fenster/Balkontür

Regenschiene aufliegend


Getriebeutmitte 13.15mm

Glasstärken 28mm bis 46mm



Vertikalschnitt -

Horizontalschnitt


Variante Softline





Variante Rustikal



optional ohne²⁾
Dichtung am Überschlag



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



1) Bei Balkontüren

2) SoftLine immer mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

Bankfräsungen
optional

01-IV78-GC/01

Holzfenster IV78 - ClassicLine

Fenster/Balkontür

Regenschiene vorgesetzt


Getriebeutmitte 13.15mm

Glasstärken 28mm bis 46mm



Vertikalschnitt -

Horizontalschnitt


Variante Softline





Variante Rustikal



optional ohne ²⁾
Dichtung am Überschlag



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



Bankfräsungen
optional

01-IV78-KC/01

1) Bei Balkontüren

2) SoftLine immer mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

Holzfenster IV78 - ClassicLine


Fenster/Balkontür

Ohne Regenschiene /
Renovierfenster



Getriebe Nutmitte 13.15mm
Glasstärken 28mm bis 46mm

Vertikalschnitt -
Horizontalschnitt


Variante Softline





Variante Rustikal



optional ohne ²⁾
Dichtung am Überschlag



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



1) Bei Balkontüren

2) SoftLine immer mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

Bankfräsungen
optional


01-IV78-OC/01

Holzfenster IV78 - ClassicLine

Pfosten/Setzholz





Getriebeutmitte 13.15mm
 Glasstärken 28mm bis 46mm

Horizontalschnitt




Variante Softline



Variante Rustikal



optional ohne
 Dichtung am Überschlag ²⁾



Glasleiste profiliert
 für Glasstärken 34mm
 bis 44mm



- 2) SoftLine mit Rundungsradius R5
- 3) Wenn beide Flügel am Pfosten angeschlagen werden

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten


01-IV78-xC/02

Holzfenster IV78 - ClassicLine

Pfosten/Setzholz mit FIB


Getriebeutmitte 13.15mm
 Glasstärken 28mm bis 46mm

Horizontalschnitt





Variante Softline


Variante Rustikal



optional ohne
 Dichtung am Überschlag²⁾



Glasleiste profiliert
 für Glasstärken 34mm
 bis 44mm



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-Cx/03


Holzfenster IV78 - ClassicLine

Kämpfer/Riegel


Regenschiene aufliegend

Getriebeutmitte 13.15mm


Glasstärken 28mm bis 46mm




Vertikalschnitt C-C




Variante Softline




Variante Rustikal



optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-GC/04


Holzfenster IV78 - ClassicLine

Kämpfer/Riegel


Regenschiene vorgesetzt

Getriebeutmitte 13.15mm



Glasstärken 28mm bis 46mm





Vertikalschnitt C-C




Variante Softline




Variante Rustikal



optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-KC/04


Holzfenster IV78 - ClassicLine

Kämpfer/Riegel


Ohne Regenschiene

Getriebeutmitte 13.15mm



Glasstärken 28mm bis 46mm





Vertikalschnitt C-C




Variante Softline




Variante Rustikal



optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm




2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-OC/04

Holzfenster IV78 - ClassicLine


Kämpfer/Riegel mit FIB oben





Getriebeutmitte 13.15mm
 Glasstärken 28mm bis 46mm

Vertikalschnitt C-C


Variante Softline




Variante Rustikal



optional ohne
 Dichtung am Überschlag²⁾



Glasleiste profiliert
 für Glasstärken 34mm
 bis 44mm



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-xC/05

Holzfenster IV78 - ClassicLine


Kämpfer/Riegel mit FIB unten

Regenschiene aufliegend



Getriebeutmitte 13.15mm

Glasstärken 28mm bis 46mm



Vertikalschnitt C-C




Variante Softline




Variante Rustikal



optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾




Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-GC/06



Holzfenster IV78 - ClassicLine


Kämpfer/Riegel mit FIB unten

Regenschiene vorgesetzt



Getriebeutmitte 13.15mm

Glasstärken 28mm bis 46mm



Vertikalschnitt C-C




Variante Softline




Variante Rustikal



optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾




Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-KC/06



Holzfenster IV78 - ClassicLine


Kämpfer/Riegel mit FIB unten

Ohne Regenschiene



Getriebeutmitte 13.15mm

Glasstärken 28mm bis 46mm



Vertikalschnitt C-C




Variante Softline





Variante Rustikal



optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-OC/06

Holzfenster IV78 - ClassicLine




Stulp mit Ziernut

Getriebe Nutmitte 13.15mm
Für Glasstärken 28mm bis 46mm



Horizontalschnitt B-B

Variante Softline


Variante Rustikal



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

4) Schmäler Stulp

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-xC/07A

Holzfenster IV78 - ClassicLine


Balkontür mit Schwelle

Schnitt A-A
Schnitt B-B



Mit zusätzlicher
Blendrahmendichtung
Getriebeutmitte 13.15mm
Glasstärken 28mm bis 46mm

Vertikalschnitt A-A
Horizontalschnitt B-B


Variante Softline




Variante Rustikal




optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



Bestellmaß



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-SC/08

Holzfenster IV78 - ClassicLine

Balkontür mit PZ


Ausführung mit Schwelle oder Sohlbank

Getriebeutmitte 13.15mm

Glasstärken 28mm bis 46mm


Dornmaß 45mm

Horizontalschnitt B-B




Schlosskasten nur an Schlosseite

optional ohne Dichtung am Überschlag²⁾









Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm



Variante Softline

Variante Rustikal



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-xC/09B

Holzfenster IV78 - ClassicLine

Balkontür mit PZ

Stulp mit Ziernut


Ausführung mit Schwelle oder Sohlbank

Getriebeutmitte 13.15mm


Glasstärken 28mm bis 46mm

Dornmaß 45mm


Horizontalschnitt E-E



Variante Softline




Variante Rustikal






Bei Stulpelementen wird aus Gründen der Beschlagsmontage immer Schwelle MFT-101727206 verwendet; s. Zeichnung-Nr. 01-IV78-SC/08

2) SoftLine mit Rundungsradius R5
Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm



optional ohne Dichtung am Überschlag²⁾



01-IV78-xC/09C

Holzfenster IV78 - ClassicLine

Balkontür mit PZ

Stulp mit Schlagleiste

Ausführung mit Schwelle oder Sohlbank




Getriebeutmitte 13.15mm

Glasstärken 28mm bis 46mm

Dornmaß 45mm



Variante Softline

Variante Rustikal





Bei Stulpelementen wird aus Gründen der Beschlagsmontage immer Schwelle MFT-101727206 verwendet; s. Zeichnung-Nr. 01-IV78-SC/08

Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm



optional ohne Dichtung am Überschlag²⁾



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-xC/09D

Holzfenster IV68 - ClassicLine


FIB Einzelelement / ohne Fülleiste

Glasstärken 28mm bis 46mm


Vertikalschnitt A-A

Horizontalschnitt B-B


Schnitt A-A
Schnitt B-B




Variante Softline



Variante Rustikal




Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



Schnitt A-A

Bankfräsungen
optional



Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-xC/11A


Holzfenster IV78 - ClassicLine

FIB Seitenteil / Ober- / Unterlicht


Regenschiene aufliegend
Glasstärken 28mm bis 46mm

Vertikalschnitt A-A
Horizontalschnitt B-B

Variante Softline




Variante Rustikal






Schnitt A-A

Bankfräsungen
optional



Schnitt A-A
Schnitt B-B

Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



1) Bei Balkontüren

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-GC/11B


Holzfenster IV78 - ClassicLine

FIB Seitenteil / Ober- / Unterlicht


Regenschiene vorgesetzt
 Glasstärken 28mm bis 46mm

Vertikalschnitt A-A
 Horizontalschnitt B-B

Variante Softline




Variante Rustikal






Schnitt A-A

Bankfräsungen optional



Schnitt A-A
 Schnitt B-B

Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm



Bestellmaß

1) Bei Balkontüren

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-KC/11B


Holzfenster IV78 - ClassicLine

FIB Seitenteil / Ober- / Unterlicht


ohne Regenschiene /
Renovierfenster
Glasstärken 28mm bis 46mm

Vertikalschnitt A-A
Horizontalschnitt B-B

Variante Softline




Variante Rustikal






Schnitt A-A

Bankfräsungen
optional



Schnitt A-A
Schnitt B-B

Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



Bestellmaß

1) Bei Balkontüren

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-OC/11B


Holzfenster IV78 - ClassicLine

FIB Seitenteil mit Schwelle





Glasstärken 28mm bis 46mm

Vertikalschnitt A-A

Variante Softline



Variante Rustikal



Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-SC/11C

Holzfenster IV78 - ClassicLine



FIB Seitenteil ohne Einleger

Glasstärken 28mm bis 46mm




Vertikalschnitt A-A

Variante Rustikal

Variante Softline



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



01-IV78-xC/11D